




素材タイプ


| 可燃材（MDF）                                |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 塗りつぶし仕上げ用                               | 表面木目仕上げ                                                    |                                         |
| <b>Bタイプ</b><br>ラッカー・ウレタン仕上げ用<br>下地処理済   | <b>B+Bタイプ</b><br>E P仕上げ用<br>下地処理済                          | <b>Eタイプ</b><br>ツキ板練り付け<br>染色・生地塗装仕上げ用   |
|                                         |                                                            |                                         |
| 不燃材（ケイカル板）                              |                                                            |                                         |
| 塗りつぶし仕上げ用                               | 表面木目仕上げ                                                    |                                         |
| <b>Dタイプ</b><br>手の触れない所推奨<br>塗装下地シーラー塗布済 | <b>D+DS45タイプ</b><br>手の触れる所推奨<br>表面硬化処理<br>+<br>塗装下地シーラー塗布済 | <b>D+Eタイプ</b><br>ツキ板練り付け<br>染色・生地塗装仕上げ用 |
|                                         |                                                            |                                         |

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材<br>型番 | 可燃材（MDF） |                                                                                                                  |                                                                                                                | 不燃材（ケイカル板） |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 可燃材断面図   | <b>Bタイプ</b><br><b>B+Bタイプ</b><br>塗りつぶし仕上げ用                                                                        | <b>Eタイプ</b><br>表面木目仕上げ                                                                                         | 不燃材断面図     | <b>Dタイプ</b><br>手の触れない所推奨                                                                                                               | <b>D+DS45タイプ</b><br>手の触れる所推奨                                                                                                           | <b>D+Eタイプ</b><br>表面木目仕上げ                                                                                        |
| ランダム三角   |          | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>（¥17,700/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,400/㎡税抜） |            | W500×L1000<br>¥10,900（税抜）<br>W1000×L1000<br>¥21,800（税抜）<br>W500×L1500<br>¥16,300（税抜）<br>W500×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>（¥21,800/㎡税抜） | W500×L1000<br>¥13,000（税抜）<br>W1000×L1000<br>¥26,000（税抜）<br>W500×L1500<br>¥19,500（税抜）<br>W500×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>（¥26,000/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>（¥34,800/㎡税抜）  |
| 21       |          | W600×L1800<br>¥13,500（税抜）<br>W900×L1800<br>¥20,300（税抜）<br>W600×L2400<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥12,600/㎡税抜）         | 非対応                                                                                                            |            | W504×L1000<br>¥9,000（税抜）<br>W1008×L1000<br>¥18,000（税抜）<br>W504×L1500<br>¥13,500（税抜）<br>W504×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥17,900/㎡税抜）  | W504×L1000<br>¥10,800（税抜）<br>W1008×L1000<br>¥21,600（税抜）<br>W504×L1500<br>¥16,200（税抜）<br>W504×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>（¥21,500/㎡税抜） | 非対応                                                                                                             |
| 310      |          | W600×L1800<br>¥15,900（税抜）<br>W900×L1800<br>¥23,900（税抜）<br>W600×L2400<br>¥21,200（税抜）<br><br>（¥14,800/㎡税抜）         | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,400/㎡税抜）     |            | W500×L1000<br>¥9,000（税抜）<br>W1000×L1000<br>¥18,000（税抜）<br>W500×L1500<br>¥13,500（税抜）<br>W500×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥18,000/㎡税抜）  | W500×L1000<br>¥10,800（税抜）<br>W1000×L1000<br>¥21,600（税抜）<br>W500×L1500<br>¥16,200（税抜）<br>W500×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>（¥21,600/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥27,400（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥36,500（税抜）<br><br>（¥30,500 /㎡税抜） |
| 7        |          | W600×L1800<br>¥15,900（税抜）<br>W900×L1800<br>¥23,900（税抜）<br>W600×L2400<br>¥21,200（税抜）<br><br>（¥14,800/㎡税抜）         | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,400/㎡税抜）     |            | W504×L1000<br>¥9,000（税抜）<br>W1008×L1000<br>¥18,000（税抜）<br>W504×L1500<br>¥13,500（税抜）<br>W504×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥17,900/㎡税抜）  | W504×L1000<br>¥10,800（税抜）<br>W1008×L1000<br>¥21,600（税抜）<br>W504×L1500<br>¥16,200（税抜）<br>W504×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>（¥21,500/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W504×L1800<br>¥27,400（税抜）<br><br>W504×L2400<br>¥36,500（税抜）<br><br>（¥30,300 /㎡税抜） |


その他の加工対応について

斜め加工（オブリック）




価格：通常商品の 2 割 U P  
E・D+E タイプは非対応


平残し加工



曲面对応（要事前確認）



角欠け防止ノビ付き品



長さ 3000mm での製作について


長さ 3000mm での製作ご希望の際は  
配送条件に制限があります。  
3000mm での製作ご希望の際は  
お手数ですが、お問合せいただきます  
ようお願い致します。  
(D タイプ・D+DS45 タイプのみ対応)

| 素材<br>型番 | 可燃材（MDF）                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                         | 不燃材（ケイカル板）                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 可燃材断面図                                                                                           | Bタイプ<br>B+Bタイプ<br>塗りつぶし仕上げ用                                                                                      | Eタイプ<br>表面木目仕上げ                                                                                                         | 不燃材断面図                                           | Dタイプ<br>手の触れない所推奨                                                                                                                                  | D+DS45タイプ<br>手の触れる所推奨                                                                                                                              | D+Eタイプ<br>表面木目仕上げ                                                                                                        |
| 315      | <p>Bタイプ・B+Bタイプ：150mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：200mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥15,900（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥23,900（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥21,200（税抜）<br><br>(¥14,800/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | <p>平面貼りのみ<br/>W495+W510<br/>でのセット取り<br/>対応可※</p> | W495×L1000<br>¥9,000（税抜）<br><br>W1005×L1000<br>¥18,000（税抜）<br><br>W495×L1500<br>¥13,500（税抜）<br><br>W495×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>(¥18,200/㎡税抜)  | W495×L1000<br>¥10,800（税抜）<br><br>W1005×L1000<br>¥21,600（税抜）<br><br>W495×L1500<br>¥16,200（税抜）<br><br>W495×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>(¥21,900/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W495×L1800<br>¥27,400（税抜）<br><br>W495×L2400<br>¥36,500（税抜）<br><br>(¥30,800 /㎡税抜) |
| 44       | <p>Bタイプ・B+Bタイプ：200mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：200mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | <p>平面貼りのみ</p>                                    | W500×L1000<br>¥10,700（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥21,400（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥16,000（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥21,400（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | W500×L1000<br>¥12,700（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥25,400（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥19,000（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥25,400/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥30,500（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥40,600（税抜）<br><br>(¥33,900/㎡税抜)  |
| 325      | <p>Bタイプ・B+Bタイプ：250mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：300mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | <p>平面貼りのみ</p>                                    | W500×L1000<br>¥10,900（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥21,800（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥16,300（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>(¥21,800/㎡税抜) | W500×L1000<br>¥13,000（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥26,000（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥19,500（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>(¥26,000/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>(¥34,800/㎡税抜)  |
| 330      | <p>Bタイプ・B+Bタイプ：300mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：300mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | <p>平面貼りのみ<br/>W480+W510<br/>でのセット取り<br/>対応可※</p> | W480×L1000<br>¥10,900（税抜）<br><br>W990×L1000<br>¥21,800（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥16,300（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>(¥22,800/㎡税抜)  | W480×L1000<br>¥13,000（税抜）<br><br>W990×L1000<br>¥26,000（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥19,500（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>(¥27,100/㎡税抜)  | 木種はツキ板一覧<br>(P84) より<br>お選びください。<br><br>W480×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W480×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>(¥36,300/㎡税抜)  |









※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。



素材タイプ

| 可燃材（MDF）                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 塗りつぶし仕上げ用<br><b>Bタイプ</b><br>ラッカー・ウレタン仕上げ用<br>下地処理済<br>   | <b>B+Bタイプ</b><br>E P仕上げ用<br>下地処理済<br>                     | 表面木目仕上げ<br><b>Eタイプ</b><br>ツキ板練り付け<br>染色・生地塗装仕上げ用<br>   |
| 不燃材（ケイカル板）                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| 塗りつぶし仕上げ用<br><b>Dタイプ</b><br>手の触れない所推奨<br>塗装下地シーラー塗布済<br> | <b>D+DS45タイプ</b><br>手の触れる所推奨<br>表面硬化処理<br>塗装下地シーラー塗布済<br> | 表面木目仕上げ<br><b>D+Eタイプ</b><br>ツキ板練り付け<br>染色・生地塗装仕上げ用<br> |


不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材<br>型番 | 可燃材（MDF）                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                    | 不燃材（ケイカル板）                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 可燃材断面図                                                                                                                                                                               | <b>Bタイプ</b><br><b>B+Bタイプ</b><br>塗りつぶし仕上げ用                                                                              | <b>Eタイプ</b><br>表面木目仕上げ                                                                                             | 不燃材断面図                                                                                                                      | <b>Dタイプ</b><br>手の触れない所推奨                                                                                                                                | <b>D+DS45タイプ</b><br>手の触れる所推奨                                                                                                                            | <b>D+Eタイプ</b><br>表面木目仕上げ                                                                                           |
| 99       |  <p>Bタイプ・B+Bタイプ：600mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：800mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p>  | W600×L1800<br>¥15,900（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥23,900（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥21,200（税抜）<br><br>（¥14,800/㎡税抜）       | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,400/㎡税抜）     |  <p>平面貼りのみ<br/>W480+W510でのセット取り対応可※</p>  | W480×L1000<br>¥9,000（税抜）<br><br>W990×L1000<br>¥18,000（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥13,500（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥18,800/㎡税抜）        | W480×L1000<br>¥10,800（税抜）<br><br>W990×L1000<br>¥21,600（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥16,200（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>（¥22,500/㎡税抜）       | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W480×L1800<br>¥27,400（税抜）<br><br>W480×L2400<br>¥36,500（税抜）<br><br>（¥31,800/㎡税抜）     |
| 49       |  <p>Bタイプ・B+Bタイプ：300mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：800mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W599.4×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W899.1×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W599.4×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>（¥17,800/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W599.4×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W599.4×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,500/㎡税抜） |  <p>平面貼りのみ</p>                          | W499.5×L1000<br>¥10,700（税抜）<br><br>W999×L1000<br>¥21,400（税抜）<br><br>W499.5×L1500<br>¥16,000（税抜）<br><br>W499.5×L2000<br>¥21,400（税抜）<br><br>（¥21,500/㎡税抜） | W499.5×L1000<br>¥12,700（税抜）<br><br>W999×L1000<br>¥25,400（税抜）<br><br>W499.5×L1500<br>¥19,000（税抜）<br><br>W499.5×L2000<br>¥25,400（税抜）<br><br>（¥25,500/㎡税抜） | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W499.5×L1800<br>¥30,500（税抜）<br><br>W499.5×L2400<br>¥40,600（税抜）<br><br>（¥34,000/㎡税抜） |
| 38       |  <p>Bタイプ・B+Bタイプ：400mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：400mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥15,900（税抜）<br><br>W880×L1800<br>¥23,900（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥21,200（税抜）<br><br>（¥15,100/㎡税抜）       | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,400/㎡税抜）     |  <p>平面貼りのみ<br/>W480+W520でのセット取り対応可※</p> | W480×L1000<br>¥9,000（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥18,000（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥13,500（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥18,000（税抜）<br><br>（¥18,800/㎡税抜）       | W480×L1000<br>¥10,800（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥21,600（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥16,200（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥21,600（税抜）<br><br>（¥22,500/㎡税抜）      | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W480×L1800<br>¥27,400（税抜）<br><br>W480×L2400<br>¥36,500（税抜）<br><br>（¥31,800/㎡税抜）     |
| 9        |  <p>Bタイプ・B+Bタイプ：400mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：400mm R 以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W880×L1800<br>¥34,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>（¥21,900/㎡税抜）       | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥25,900（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥34,500（税抜）<br><br>（¥24,000/㎡税抜）     |  <p>平面貼りのみ<br/>W480+W520でのセット取り対応可※</p> | W480×L1000<br>¥12,700（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥25,400（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥19,000（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥25,400（税抜）<br><br>（¥26,500/㎡税抜）      | W480×L1000<br>¥15,200（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥30,400（税抜）<br><br>W480×L1500<br>¥22,800（税抜）<br><br>W480×L2000<br>¥30,400（税抜）<br><br>（¥31,700/㎡税抜）      | 木種はツキ板一覧（P84）よりお選びください。<br><br>W480×L1800<br>¥36,500（税抜）<br><br>W480×L2400<br>¥48,600（税抜）<br><br>（¥42,300/㎡税抜）     |

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。

その他の加工対応について

斜め加工（オブリック）



左さがり45°    左さがり60°    右さがり45°    右さがり60°

価格：通常商品の2割UP  
E・D+Eタイプは非対応

平残し加工


※出角・入角処理に便利です。

ご注文時に「平残し●●mm」とご指示ください

※必ず段差有り  
(1mmから3mm)


平残し

削っていない凸部が平残し部となります



価格：通常商品と同じ

曲面对応（要事前確認）



素材により2次曲面壁（内・外）に施工することが可能です。

尚、記載の対応曲率半径はあくまでも推奨値です。

施工環境や仕上げによって割れ等のリスクはございます。

必ずサンプルにて事前に  
お確かめください。

※型番によっては底厚を薄くするため、記載の厚みと異なる場合があります。

角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため上記方向にノビが10mm～20mm程度付いています。「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。

(パテ等にて欠け補修をお願い致します。)









長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は配送条件に制限があります。

3000mmでの製作ご希望の際はお手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。

(Dタイプ・D+DS45タイプのみ対応)

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材<br>型番 | 可燃材（MDF）                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                | 不燃材（ケイカル板）                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 可燃材断面図                                                                                                                                                                                                             | Bタイプ<br>B+Bタイプ<br>塗りつぶし仕上げ用                                                                                      | Eタイプ<br>表面木目仕上げ                                                                                                | 不燃材断面図                                                                                                                                                          | Dタイプ<br>手の触れない所推奨                                                                                                                                  | D+DS45タイプ<br>手の触れる所推奨                                                                                                                              | D+Eタイプ<br>表面木目仕上げ                                                                                              |
| 68       |  <p>約15</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ：400mm R以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：400mm R以上対応可能（曲面用）<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p> | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) |  <p>約20</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p>                              | W500×L1000<br>¥10,900（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥21,800（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥16,300（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>(¥21,800/㎡税抜) | W500×L1000<br>¥13,000（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥26,000（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥19,500（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>(¥26,000/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>(¥34,800/㎡税抜) |
| 78       |  <p>約15</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ：750mm R以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：平面貼りのみ<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p>            | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) |  <p>約20</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> <p>W450+W525でのセット取り対応可※</p> | W450×L1000<br>¥10,900（税抜）<br><br>W975×L1000<br>¥21,800（税抜）<br><br>W450×L1500<br>¥16,300（税抜）<br><br>W450×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>(¥24,300/㎡税抜)  | W450×L1000<br>¥13,000（税抜）<br><br>W975×L1000<br>¥26,000（税抜）<br><br>W450×L1500<br>¥19,500（税抜）<br><br>W450×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>(¥28,900/㎡税抜)  | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W450×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W450×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>(¥38,700/㎡税抜) |
| 28-100   |  <p>約14</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ：1000mm R以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：平面貼りのみ<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p>           | W600×L1800<br>¥19,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥28,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) |  <p>約20</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p>                             | W500×L1000<br>¥10,900（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥21,800（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥16,300（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥21,800（税抜）<br><br>(¥21,800/㎡税抜) | W500×L1000<br>¥13,000（税抜）<br><br>W1000×L1000<br>¥26,000（税抜）<br><br>W500×L1500<br>¥19,500（税抜）<br><br>W500×L2000<br>¥26,000（税抜）<br><br>(¥26,000/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W500×L1800<br>¥31,300（税抜）<br><br>W500×L2400<br>¥41,700（税抜）<br><br>(¥34,800/㎡税抜) |
| 79       |  <p>約20</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ：1500mm R以上対応可能（曲面用）<br/>Eタイプ：平面貼りのみ<br/>ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください</p>           | W600×L1800<br>¥23,100（税抜）<br><br>W900×L1800<br>¥34,600（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥30,700（税抜）<br><br>(¥21,400/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W600×L1800<br>¥25,900（税抜）<br><br>W600×L2400<br>¥34,500（税抜）<br><br>(¥24,000/㎡税抜) |  <p>約25</p> <p>短手(W)    長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p>                             | W450×L1000<br>¥12,700（税抜）<br><br>W900×L1000<br>¥25,400（税抜）<br><br>W450×L1500<br>¥19,000（税抜）<br><br>W450×L2000<br>¥25,400（税抜）<br><br>(¥28,300/㎡税抜)  | W450×L1000<br>¥15,200（税抜）<br><br>W900×L1000<br>¥30,400（税抜）<br><br>W450×L1500<br>¥22,800（税抜）<br><br>W450×L2000<br>¥30,400（税抜）<br><br>(¥33,800/㎡税抜)  | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。<br><br>W450×L1800<br>¥36,500（税抜）<br><br>W450×L2400<br>¥48,600（税抜）<br><br>(¥45,100/㎡税抜) |

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。