



角山
kakuyama

短手 (W) ジョイントする場合、サービスでサネ加工承ります。
※ジョイント部を目立ちにくく仕上げることができます。



対応品番
52・415・62・425・12・22
ランダム12・ランダム22+425

素材タイプ

| 可燃材 (MDF) | | 不燃材 (ケイカル板) | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|
| 塗りつぶし仕上げ用 Bタイプ ラッカー・ウレタン仕上げ用 下地処理済 | B+Bタイプ E P 仕上げ用 下地処理済 | 山の頭部のみ木目 B+EFタイプ 透明クリアー 仕上げ用 | 塗りつぶし仕上げ用 Dタイプ 手の触れない所推奨 塗装下地シーラー塗布済 | D+DS45タイプ 手の触れる所推奨 表面硬化処理 + 塗装下地シーラー塗布済 |
| 表面木目仕上げ (特許取得品) | | | | |
| C+EMRタイプ 無垢材 ツキ板 サネ加工 | ※(切り口の)小口は無垢材・MDFが見えます。 | M+EMRタイプ MDF ツキ板 サネ加工 | ※(切り口の)小口はMDFが見えます。 | |

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。


| 素材 型番 | 可燃材 (MDF) | | | | 不燃材 (ケイカル板) | | | |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 可燃材断面図 | Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用 | 表面木目仕上げ | | B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ | 不燃材断面図 | Dタイプ 手の触れない所推奨 | D+DS45タイプ 手の触れる所推奨 |
| | | | C+EMRタイプ | M+EMRタイプ | | | | |
| 52 | 約7mm 短手 (W) 長さ (L) Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ 500mm R 以上対応可能 (曲面用) ご注文時に平面用・曲面用どちらかお知らせください | W600×L1800 ¥15,900 (税抜) | 非対応 | 非対応 | 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,000 (税抜) W900×L1800 ¥28,500 (税抜) W600×L2400 ¥25,300 (税抜) | 約12mm 短手 (W) 長さ (L) 平面貼りのみ | W500×L1000 ¥9,000 (税抜) | W500×L1000 ¥10,800 (税抜) |
| | | W900×L1800 ¥23,900 (税抜) | | | | | W1000×L1000 ¥18,000 (税抜) | W1000×L1000 ¥21,600 (税抜) |
| | | W600×L2400 ¥21,200 (税抜) | | | | | W500×L1500 ¥13,500 (税抜) | W500×L1500 ¥16,200 (税抜) |
| | | (¥14,800/㎡税抜) | | | | | W500×L2000 ¥18,000 (税抜) | W500×L2000 ¥21,600 (税抜) |
| 415 | 厚み C+EMR≒12mm M+EMR≒12mm 約9mm 短手 (W) 長さ (L) Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R 以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で200mm R 以上対応可能 | W600×L1800 ¥15,900 (税抜) | 厚み≒12mm タモ or ナラ | 厚み≒12mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 | 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,000 (税抜) W900×L1800 ¥28,500 (税抜) W600×L2400 ¥25,300 (税抜) | 約12mm 短手 (W) 長さ (L) 平面貼りのみ W495+W510でのセット取り対応可※ | W495×L1000 ¥9,000 (税抜) | W495×L1000 ¥10,800 (税抜) |
| | | W900×L1800 ¥23,900 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | | | W1005×L1000 ¥18,000 (税抜) | W1005×L1000 ¥21,600 (税抜) |
| | | W600×L2400 ¥21,200 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | | | W495×L1500 ¥13,500 (税抜) | W495×L1500 ¥16,200 (税抜) |
| | | (¥14,800/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | | | W495×L2000 ¥18,000 (税抜) | W495×L2000 ¥21,600 (税抜) |
| 62 | 厚み C+EMR≒13mm M+EMR≒13mm 約12mm 短手 (W) 長さ (L) Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R 以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で200mm R 以上対応可能 | W600×L1800 ¥19,100 (税抜) | 厚み≒13mm タモ or ナラ | 厚み≒13mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 | 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W900×L1800 ¥34,400 (税抜) | 約15mm 短手 (W) 長さ (L) 平面貼りのみ | W500×L1000 ¥10,700 (税抜) | W500×L1000 ¥12,700 (税抜) |
| | | W900×L1800 ¥28,600 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | | | W1000×L1000 ¥21,400 (税抜) | W1000×L1000 ¥25,400 (税抜) |
| | | W600×L2400 ¥25,400 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | | | W500×L1500 ¥16,000 (税抜) | W500×L1500 ¥19,000 (税抜) |
| | | (¥17,700/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | | | W500×L2000 ¥21,400 (税抜) | W500×L2000 ¥25,400 (税抜) |
| 425 | 厚み C+EMR≒17mm M+EMR≒17mm 約15mm 短手 (W) 長さ (L) Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R 以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で300mm R 以上対応可能 | W600×L1800 ¥19,100 (税抜) | 厚み≒17mm タモ or ナラ | 厚み≒17mm 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 | 木種はツキ板一覧 (P84) よりお選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W900×L1800 ¥34,400 (税抜) | 約20mm 短手 (W) 長さ (L) 平面貼りのみ | W500×L1000 ¥10,900 (税抜) | W500×L1000 ¥13,000 (税抜) |
| | | W900×L1800 ¥28,600 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | W300×L1800 ¥19,000 (税抜) | | | W1000×L1000 ¥21,800 (税抜) | W1000×L1000 ¥26,000 (税抜) |
| | | W600×L2400 ¥25,400 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | W300×L2400 ¥25,300 (税抜) | | | W500×L1500 ¥16,300 (税抜) | W500×L1500 ¥19,500 (税抜) |
| | | (¥17,700/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | (¥35,200/㎡税抜) | | | W500×L2000 ¥21,800 (税抜) | W500×L2000 ¥26,000 (税抜) |

※Vol.37よりC(M)+EMRの対応曲率の記載を修正しています。

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明 (P83)」をご参照ください。

その他の加工対応について


斜め加工（オブリック）



価格：通常商品の2割UP
E・D+E・C+EMR・M+EMR・B+EF タイプは非対応

平残し加工

※出角・入角処理に便利です。
ご注文時に「平残し●●mm」とご指示ください



曲面对応（要事前確認）

素材により2次曲面壁（内・外）に施工することが可能です。
尚、記載の対応曲率半径はあくまでも推奨値です。
施工環境や仕上げによって割れ等のリスクがございます。
必ずサンプルにて事前にお確かめください。

※型番によっては底厚を薄くするため、記載の厚みと異なる場合があります。

角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため上記方向にノビが10mm~20mm程度付いています。「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。（パテ等にて欠け補修をお願い致します。）

長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は配送条件に制限があります。3000mmでの製作ご希望の際はお手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。（Dタイプ・D+DS45タイプのみ対応）

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材 型番 | 可燃材（MDF） | | | | 不燃材（ケイカル板） | | | |
|---------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | 可燃材断面図 | Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用 | 表面木目仕上げ | | B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ | 不燃材断面図 | Dタイプ 手の触れない所推奨 | D+DS45タイプ 手の触れる所推奨 |
| | | C+EMRタイプ | M+EMRタイプ | | | | | |
| 12 | <p>厚み C+EMR≒17mm M+EMR≒17mm</p> <p>約15</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で300mm R以上対応可能</p> | <p>W600×L1800 ¥19,100 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥28,600 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥25,400 (税抜)</p> <p>(¥17,700/㎡税抜)</p> | <p>厚み≒17mm</p> <p>タモ or ナラ</p> <p>W300×L1800 ¥19,000 (税抜)</p> <p>W300×L2400 ¥25,300 (税抜)</p> <p>(¥35,200/㎡税抜)</p> | <p>厚み≒17mm</p> <p>木種はツキ板一覧 (P84)よりお選びください。</p> <p>W600×L1800 ¥22,900 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥34,400 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥30,500 (税抜)</p> <p>(¥21,300/㎡税抜)</p> | <p>W480+W510でのセット取り 対応可※</p> <p>約20</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> | <p>W480×L1000 ¥10,900 (税抜)</p> <p>W990×L1000 ¥21,800 (税抜)</p> <p>W480×L1500 ¥16,300 (税抜)</p> <p>W480×L2000 ¥21,800 (税抜)</p> <p>(¥22,800/㎡税抜)</p> | <p>W480×L1000 ¥13,000 (税抜)</p> <p>W990×L1000 ¥26,000 (税抜)</p> <p>W480×L1500 ¥19,500 (税抜)</p> <p>W480×L2000 ¥26,000 (税抜)</p> <p>(¥27,100/㎡税抜)</p> | |
| 22 | <p>厚み C+EMR≒23mm M+EMR≒23mm</p> <p>約21</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>W280+W320でのセット取り 対応可※</p> <p>Bタイプ・B+Bタイプ・B+EFタイプ：500mm R以上 曲面用加工対応可能 ご注文時に通常品・曲面用どちらかお知らせください ※C(M)+EMRタイプは通常品で300mm R以上対応可能</p> | <p>W600×L1800 ¥23,100 (税抜)</p> <p>W880×L1800 ¥34,600 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥30,700 (税抜)</p> <p>(¥21,900/㎡税抜)</p> | <p>厚み≒23mm</p> <p>タモ or ナラ</p> <p>W280×L1800 ¥22,800 (税抜)</p> <p>W280×L2400 ¥30,500 (税抜)</p> <p>(¥44,700/㎡税抜)</p> <p>ソフトメーブル</p> <p>W280×L1800 ¥19,000 (税抜)</p> <p>W280×L2400 ¥25,300 (税抜)</p> <p>(¥37,700/㎡税抜)</p> <p>W280×L1800 ¥22,800 (税抜)</p> <p>W280×L2400 ¥30,500 (税抜)</p> <p>(¥45,400/㎡税抜)</p> | <p>厚み≒23mm</p> <p>木種はツキ板一覧 (P84)よりお選びください。</p> <p>W600×L1800 ¥27,300 (税抜)</p> <p>W880×L1800 ¥41,000 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥36,500 (税抜)</p> <p>(¥25,900/㎡税抜)</p> | <p>W480+W520でのセット取り 対応可※</p> <p>約25</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> | <p>W480×L1000 ¥12,700 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥25,400 (税抜)</p> <p>W480×L1500 ¥19,000 (税抜)</p> <p>W480×L2000 ¥25,400 (税抜)</p> <p>(¥26,500/㎡税抜)</p> | <p>W480×L1000 ¥15,200 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥30,400 (税抜)</p> <p>W480×L1500 ¥22,800 (税抜)</p> <p>W480×L2000 ¥30,400 (税抜)</p> <p>(¥31,700/㎡税抜)</p> | |
| ランダム 12 | <p>約12</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>※サイズによって柄のリピートが異なりますので、長手ジョイントの際はお知らせください。 平面貼りのみ</p> | <p>W600×L1800 ¥19,100 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥28,600 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥25,400 (税抜)</p> <p>(¥17,700/㎡税抜)</p> | 非対応 | 非対応 | <p>木種はツキ板一覧 (P84)よりお選びください。</p> <p>W600×L1800 ¥22,900 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥34,400 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥30,500 (税抜)</p> <p>(¥21,300/㎡税抜)</p> | <p>約15</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> | <p>W500×L1000 ¥10,700 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥21,400 (税抜)</p> <p>W500×L1500 ¥16,000 (税抜)</p> <p>W500×L2000 ¥21,400 (税抜)</p> <p>(¥21,400/㎡税抜)</p> | <p>W500×L1000 ¥12,700 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥25,400 (税抜)</p> <p>W500×L1500 ¥19,000 (税抜)</p> <p>W500×L2000 ¥25,400 (税抜)</p> <p>(¥25,400/㎡税抜)</p> |
| ランダム 22 + 425 | <p>約15</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> | <p>W600×L1800 ¥19,100 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥28,600 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥25,400 (税抜)</p> <p>(¥17,700/㎡税抜)</p> | 非対応 | 非対応 | <p>木種はツキ板一覧 (P84)よりお選びください。</p> <p>W600×L1800 ¥22,900 (税抜)</p> <p>W900×L1800 ¥34,400 (税抜)</p> <p>W600×L2400 ¥30,500 (税抜)</p> <p>(¥21,300/㎡税抜)</p> | <p>約20</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>平面貼りのみ</p> | <p>W500×L1000 ¥10,900 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥21,800 (税抜)</p> <p>W500×L1500 ¥16,300 (税抜)</p> <p>W500×L2000 ¥21,800 (税抜)</p> <p>(¥21,800/㎡税抜)</p> | <p>W500×L1000 ¥13,000 (税抜)</p> <p>W1000×L1000 ¥26,000 (税抜)</p> <p>W500×L1500 ¥19,500 (税抜)</p> <p>W500×L2000 ¥26,000 (税抜)</p> <p>(¥26,000/㎡税抜)</p> |
| ランダム W | <p>約13</p> <p>短手(W) 長手(L)</p> <p>※C(M)+EMRタイプは通常品で500mm R以上対応可能</p> | 非対応 | <p>タモ or ナラ</p> <p>W300×L1800 ¥19,000 (税抜)</p> <p>W300×L2400 ¥25,300 (税抜)</p> <p>(¥35,200/㎡税抜)</p> | 非対応 | 非対応 | | | |

※Vol.37よりC(M)+EMRの対応曲率の記載を修正しています。

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明（P83）」をご参照ください。



素材タイプ

| 可燃材 (MDF) | | | |
|---|---|---|---|
| 塗りつぶし仕上げ用 | 表面木目仕上げ | 山の頭部のみ木目仕上げ | |
| Bタイプ ラッカー・ウレタン仕上げ用 下地処理済 | B+Bタイプ E P仕上げ用 下地処理済 | Eタイプ ツキ板練り付け 染色・生地塗装仕上げ用 | B+EFタイプ 山の頭部のみツキ板練り付け 透明クリアー仕上げ用 |
| | | | |
| 不燃材 (ケイカル板) | | | |
| 塗りつぶし仕上げ用 | 表面木目仕上げ | | |
| Dタイプ 手の触れない所推奨 塗装下地シーラー塗布済 | D+DS45タイプ 手の触れる所推奨 表面硬化処理 塗装下地シーラー塗布済 | D+Eタイプ ツキ板練り付け 染色・生地塗装仕上げ用 | |
| | | | |


不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材 型番 | 可燃材 (MDF) | | | | 不燃材 (ケイカル板) | | | |
|----------|-----------|---|-----------------|--|-------------|--|--|--|
| | 可燃材断面図 | Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用 | Eタイプ 表面木目仕上げ | B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ | 不燃材断面図 | Dタイプ 手の触れない所 推奨 | D+DS45タイプ 手の触れる所 推奨 | D+Eタイプ 表面木目 仕上げ |
| 4 | | W600×L1800 ¥13,500 (税抜) W900×L1800 ¥20,300 (税抜) W600×L2400 ¥18,000 (税抜) (¥12,600/㎡税抜) | 非対応 | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W600×L1800 ¥16,100 (税抜) W900×L1800 ¥24,200 (税抜) W600×L2400 ¥21,500 (税抜) (¥15,000/㎡税抜) | | W504×L1000 ¥9,000 (税抜) W1008×L1000 ¥18,000 (税抜) W504×L1500 ¥13,500 (税抜) W504×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥17,900/㎡税抜) | W504×L1000 ¥10,800 (税抜) W1008×L1000 ¥21,600 (税抜) W504×L1500 ¥16,200 (税抜) W504×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥21,500/㎡税抜) | 非対応 |
| 5 | | W600×L1800 ¥13,500 (税抜) W900×L1800 ¥20,300 (税抜) W600×L2400 ¥18,000 (税抜) (¥12,600/㎡税抜) | 非対応 | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜) | | W500×L1000 ¥9,000 (税抜) W1000×L1000 ¥18,000 (税抜) W500×L1500 ¥13,500 (税抜) W500×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥18,000/㎡税抜) | W500×L1000 ¥10,800 (税抜) W1000×L1000 ¥21,600 (税抜) W500×L1500 ¥16,200 (税抜) W500×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥21,600/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W500×L1800 ¥27,400 (税抜) W500×L2400 ¥36,500 (税抜) (¥30,500/㎡税抜) |
| 4030 | | W600×L1800 ¥15,900 (税抜) W900×L1800 ¥23,900 (税抜) W600×L2400 ¥21,200 (税抜) (¥14,800/㎡税抜) | 非対応 | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜) | | W480×L1000 ¥10,700 (税抜) W990×L1000 ¥21,400 (税抜) W480×L1500 ¥16,000 (税抜) W480×L2000 ¥21,400 (税抜) (¥22,300/㎡税抜) | W480×L1000 ¥12,700 (税抜) W990×L1000 ¥25,400 (税抜) W480×L1500 ¥19,000 (税抜) W480×L2000 ¥25,400 (税抜) (¥26,500/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W480×L1800 ¥30,500 (税抜) W480×L2400 ¥40,600 (税抜) (¥35,400/㎡税抜) |
| 4040 | | W600×L1800 ¥15,900 (税抜) W880×L1800 ¥23,900 (税抜) W600×L2400 ¥21,200 (税抜) (¥15,100/㎡税抜) | 非対応 | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W600×L1800 ¥22,900 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜) | | W480×L1000 ¥10,700 (税抜) W1000×L1000 ¥21,400 (税抜) W480×L1500 ¥16,000 (税抜) W480×L2000 ¥21,400 (税抜) (¥22,300/㎡税抜) | W480×L1000 ¥12,700 (税抜) W1000×L1000 ¥25,400 (税抜) W480×L1500 ¥19,000 (税抜) W480×L2000 ¥25,400 (税抜) (¥26,500/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧 (P84)より お選びください。 W480×L1800 ¥30,500 (税抜) W480×L2400 ¥40,600 (税抜) (¥35,400/㎡税抜) |

※セット取り対応：「素材と取り扱い説明 (P83)」をご参照ください。


その他の加工対応について

斜め加工 (オブリック)




価格：通常商品の2割UP
E・D+E・C+EMR・M+EMR・B+EF タイプは非対応

平残し加工




価格：通常商品と同じ

曲面对応 (要事前確認)



角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため上記方向にノビが10mm~20mm程度付いています。「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。(パテ等にて欠け補修をお願い致します。)

長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は配送条件に制限があります。3000mmでの製作ご希望の際はお手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。(Dタイプ・D+DS45タイプのみ対応)

不燃材にて曲面对応品をご希望の際は別冊「R-Panel」をご覧ください。

| 素材 型番 | 可燃材 (MDF) | | | | 不燃材 (ケイカル板) | | | |
|----------|-----------|---|--|----------------------------|-------------|--|--|--|
| | 可燃材断面図 | Bタイプ B+Bタイプ 塗りつぶし仕上げ用 | Eタイプ 表面木目仕上げ | B+EFタイプ 山の頭部のみ 木目仕上げ | 不燃材断面図 | Dタイプ 手の触れない所 推奨 | D+DS45タイプ 手の触れる所 推奨 | D+Eタイプ 表面木目 仕上げ |
| 19 | | W600×L1800 ¥13,500 (税抜) W880×L1800 ¥20,300 (税抜) W600×L2400 ¥18,000 (税抜) (¥12,900/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100 (税抜) W600×L2400 ¥30,700 (税抜) (¥21,400/㎡税抜) | 非対応 | | W480×L1000 ¥9,000 (税抜) W1000×L1000 ¥18,000 (税抜) W480×L1500 ¥13,500 (税抜) W480×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥18,800/㎡税抜) | W480×L1000 ¥10,800 (税抜) W1000×L1000 ¥21,600 (税抜) W480×L1500 ¥16,200 (税抜) W480×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥22,500/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W480×L1800 ¥27,400 (税抜) W480×L2400 ¥36,500 (税抜) (¥31,800/㎡税抜) |
| 45 | | W600×L1800 ¥19,100 (税抜) W900×L1800 ¥28,600 (税抜) W600×L2400 ¥25,400 (税抜) (¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100 (税抜) W600×L2400 ¥30,700 (税抜) (¥21,400/㎡税抜) | 非対応 | | W500×L1000 ¥10,900 (税抜) W1000×L1000 ¥21,800 (税抜) W500×L1500 ¥16,300 (税抜) W500×L2000 ¥21,800 (税抜) (¥21,800/㎡税抜) | W500×L1000 ¥13,000 (税抜) W1000×L1000 ¥26,000 (税抜) W500×L1500 ¥19,500 (税抜) W500×L2000 ¥26,000 (税抜) (¥26,000/㎡税抜) | 非対応 |
| 29-50 | | W600×L1800 ¥19,100 (税抜) W900×L1800 ¥28,600 (税抜) W600×L2400 ¥25,400 (税抜) (¥17,700/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W600×L1800 ¥23,100 (税抜) W900×L1800 ¥34,400 (税抜) W600×L2400 ¥30,500 (税抜) (¥21,300/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 | | W500×L1000 ¥10,900 (税抜) W1000×L1000 ¥21,800 (税抜) W500×L1500 ¥16,300 (税抜) W500×L2000 ¥21,800 (税抜) (¥21,800/㎡税抜) | W500×L1000 ¥13,000 (税抜) W1000×L1000 ¥26,000 (税抜) W500×L1500 ¥19,500 (税抜) W500×L2000 ¥26,000 (税抜) (¥26,000/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W500×L1800 ¥31,300 (税抜) W500×L2400 ¥41,700 (税抜) (¥34,800/㎡税抜) |
| 6-20P | | W600×L1800 ¥11,000 (税抜) W900×L1800 ¥16,500 (税抜) W600×L2400 ¥14,700 (税抜) (¥10,300/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W600×L1800 ¥19,600 (税抜) W900×L1800 ¥20,600 (税抜) W600×L2400 ¥18,400 (税抜) (¥12,800/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 | | W500×L1000 ¥9,000 (税抜) W1000×L1000 ¥18,000 (税抜) W500×L1500 ¥13,500 (税抜) W500×L2000 ¥18,000 (税抜) (¥18,000/㎡税抜) | W500×L1000 ¥10,800 (税抜) W1000×L1000 ¥21,600 (税抜) W500×L1500 ¥16,200 (税抜) W500×L2000 ¥21,600 (税抜) (¥21,600/㎡税抜) | 木種はツキ板一覧(P84)よりお選びください。 W500×L1800 ¥27,400 (税抜) W500×L2400 ¥36,500 (税抜) (¥30,500/㎡税抜) |


※C+Eは廃盤となりました。

“C+EMR”と“M+EMR”

C+EMR M+EMR 仕様の違い

C+EMR

基材：MDF+ 無垢材
表面木目仕上げ




小口断面は、底板のMDFと凸部無垢材が見える仕様

小口断面が見える使い方の場合はC+EMRを選ばれるお客様が多いです。

選べる木種は「タモ・ナラ・ソフトメープル(角山22のみ)」

M+EMR

基材：MDF
表面木目仕上げ



小口断面は、MDF材が見える仕様


タモ・ナラ・ソフトメープル以外の・ツキ板をお選びいただけます。

タモとナラの色味の違いについて

角山のタモとナラはC+EMR(凸部無垢材)とM+EMR(凸部MDF+ツキ板)で色味が違います。

ご注文の際は間違いないようご注意ください。
※同じ素材タイプでもロット・尺違いによる差異がございます。

タモ




(左:C+EMR 右: M+EMR)




(上:C+EMR 下: M+EMR)

ナラ



(左:C+EMR 右: M+EMR)



(上:C+EMR 下: M+EMR)

不燃仕様 - 内装制限対応品

かくやま

角山 30P-FL+EM



かくやま

角山 40P-FL+EM




かくやま

角山 50P-FL+EM



断面図 (mm)




定尺 (mm)・定価 (税抜)

W300×L1800×t 24 質量：約7.5kg
¥40,500/枚

W300×L2400×t 24 質量：約10kg
¥54,000/枚

※一部ツキ板によっては価格が異なります。

断面図 (mm)




定尺 (mm)・定価 (税抜)

W280×L1800×t 26 質量：約6kg
¥40,500/枚

W280×L2400×t 26 質量：約8kg
¥54,000/枚

※一部ツキ板によっては価格が異なります。

断面図 (mm)



定尺 (mm)・定価 (税抜)

W300×L1800×t 26 質量：約7kg
¥40,500/枚

W300×L2400×t 26 質量：約10kg
¥54,000/枚

※一部ツキ板によっては価格が異なります。

セット取り対応品

W280_{mm} を2枚購入する場合、2枚目のみ W320_{mm} (1ピッチ分サービス)にてご購入可能です。
(W600_{mm}の原板を使用しているため、セット取り対応が可能です)

エコロジーな内装材

基材の火山性ガラス質複層板は鉄鉱スラグ（鉱石母岩の鉱物成分などを含む物質）を原料にしたロックウール（鉱物繊維）と火山性ガラス質材料（シラス）によって、つくられています。

主原料は自然界にあるもので、あまり有効活用されていないシラスを使用していることから、エコロジーな素材といえます。

また、表面材のツキ板も計画植林されたもの、適正に伐採・管理・加工されたツキ板を仕入れています。

確認してください 製品の仕様上、下材が見えることがあります。

